Boorprofielen

Boring: WA_939.0_rechts



Boring: WA_939.0_as



Boring: WA_939.0_links



Boring: WA_938.5_as



Boring: WA_938.0_rechts



Boring: WA_938.0_as



Boring: WA_938.0_links



Boring: WA_937.5_as



Boring: WA_937.0_rechts



Boring: WA_937.0_as



Boring: WA_937.0_links

0 — 25: Zand, zeer grof, zwak grindig, neutraalbeige, hamon grab

Boring: WA_936.5_as



0 — 25: Zand, matig fijn, zwak grindig, neutraalbeige, hamon grab

Boring: WA_936.0_rechts



0 — 25: Zand, zeer grof, zwak grindig, zwak kleiïg, neutraal grijsbeige, hamon grab

Boring: WA_936.0_as



0 — 25: Klei, zwak zandig, neutraalgrijs, hamon grab

Boring: WA_936.0_links

0 — 25: Zand, matig fijn, zwak grindig, neutraalbeige, hamon grab

Boring: WA_935.5_as

0 — 25: Zand, matig grof, zwak grindig, neutraalbeige, hamon grab

Boring: WA_935.0_rechts

0 — 25: Zand, zeer grof, zwak grindig, neutraalbeige, hamon grab

Boring: WA_935.0_as

0 — 25: Zand, zeer grof, zwak grindig, neutraalbeige, hamon grab

Boring: WA_935.0_links



0 — 25: Zand, matig grof, zwak grindig, neutraalbeige, hamon grab

Boring: WA_934.5_as



0 — 25: Zand, zeer grof, zwak grindig, neutraalbeige, hamon grab

Boorprofielen

Boring: WA_934.0_rechts

0 – 25: Zand, zeer grof, zwak grindig, neutraalbeige, hamon grab

Boring: WA_934.0_as



0 – 25: Zand, zeer grof, zwak grindig, neutraalbeige, hamon grab

Boring: WA_934.0_links



0 – 25: Zand, matig fijn, zwak grindig, neutraalbeige, hamon grab

Boring: WA_933.5_as



0 – 25: Zand, zeer grof, zwak grindig, neutraalbeige, hamon grab

Boring: WA_933.0_rechts

0 – 25: Zand, zeer grof, zwak grindig, neutraalbeige, hamon grab

Boring: WA_933.0_as

0 – 25: Zand, zeer grof, zwak grindig, neutraalbeige, hamon grab

Boring: WA_933.0_links

0 – 25: Zand, zeer grof, zwak grindig, neutraalbeige, hamon grab

Boring: WA_932.5_as

0 – 25: Zand, zeer grof, zwak grindig, neutraalbeige, hamon grab

Boring: WA_932.0_rechts

0 – 25: Zand, zeer grof, zwak grindig, neutraalbeige, hamon grab

Boring: WA_932.0_as

0 – 25: Zand, zeer grof, zwak grindig, neutraalbeige, hamon grab

Boring: WA_932.0_links



Boring: WA_931.5_as





Boring: WA_931.0_rechts





Boring: WA_931.0_as





Boring: WA_931.0_links



Boring: WA_930.5_as



Boring: WA_930.0_rechts



Boring: WA_930.0_as



Boring: WA_930.0_links



Boring: WA_929.5_as





Boorprofielen

Boring: WA_929.0_rechts

0 – 25: Zand, zeer grof, zwak grindig, neutraalbeige, hamon grab

Boring: WA_929.0_as



0 – 25: Zand, zeer grof, zwak grindig, neutraalbeige, hamon grab

Boring: WA_929.0_links



0 – 25: Zand, zeer grof, zwak grindig, neutraalbeige, hamon grab

Boring: WA_928.5_as



0 – 25: Zand, zeer grof, zwak grindig, neutraalbeige, hamon grab

Boring: WA_928.0_rechts

0 – 25: Zand, zeer grof, zwak grindig, neutraalbeige, hamon grab

Boring: WA_927.0_rechts

0 – 25: Zand, zeer grof, zwak grindig, neutraalbeige, hamon grab

Boring: WA_926.0_rechts

0 – 25: Zand, zeer grof, zwak grindig, neutraalbeige, hamon grab

Boring: WA_925.0_rechts

0 – 25: Zand, zeer grof, zwak grindig, neutraalbeige, hamon grab

Boring: WA_925.0_as

0 – 25: Zand, zeer grof, zwak grindig, neutraalbeige, hamon grab

Boring: WA_925.0_links



0 – 25: Zand, zeer grof, zwak grindig, neutraalbeige, hamon grab

Boring: WA_924.5_as

0 – 25: Zand, zeer grof, zwak grindig, neutraalbeige, hamon grab

Boring: WA_924.0_rechts



0 – 25: Zand, zeer grof, zwak grindig, neutraalbeige, hamon grab

Boring: WA_924.0_as



0 – 25: Zand, zeer grof, zwak grindig, neutraalbeige, hamon grab

Boring: WA_924.0_links



0 – 25: Zand, matig grof, zwak grindig, neutraalbeige, hamon grab

Boring: WA_923.5_as

0 – 25: Zand, matig grof, zwak grindig, neutraalbeige, hamon grab

Boring: WA_923.0_rechts

0 – 25: Zand, zeer grof, zwak grindig, neutraalbeige, hamon grab

Boring: WA_923.0_as

0 – 25: Zand, matig grof, zwak grindig, neutraalbeige, hamon grab

Boring: WA_923.0_links

0 – 25: Zand, matig fijn, zwak grindig, neutraalbeige, hamon grab

Boring: WA_922.5_as

0 – 25: Zand, zeer grof, zwak grindig, neutraalbeige, hamon grab

Boring: WA_922.0_rechts

0 – 25: Zand, matig grof, zwak grindig, neutraalbeige, hamon grab

Boorprofielen

Boring: WA_922.0_as

0 – 25: Zand, zeer grof, zwak grindig, neutraalbeige, hamon grab

Boring: WA_922.0_links



0 – 25: Zand, matig grof, zwak grindig, neutraalbeige, hamon grab

Boring: WA_921.5_as



0 – 25: Zand, zeer grof, zwak grindig, neutraalbeige, hamon grab

Boring: WA_921.0_rechts



0 – 25: Zand, zeer grof, zwak grindig, neutraalbeige, hamon grab

Boring: WA_921.0_as

0 – 25: Zand, zeer grof, zwak grindig, neutraalbeige, hamon grab

Boring: WA_921.0_links



0 – 25: Zand, matig grof, zwak grindig, neutraalbeige, hamon grab

Boring: WA_920.5_as



0 – 25: Zand, zeer grof, zwak grindig, neutraalbeige, hamon grab

Boring: WA_920.0_rechts

0 – 25: Zand, zeer grof, matig grindig, neutraalbeige, hamon grab

Boring: WA_920.0_as



0 – 25: Grind, fijn, matig zandig, neutraalbeige, hamon grab

Boring: WA_920.0_links



0 – 25: Zand, zeer grof, zwak grindig, neutraalbeige, hamon grab

Boring: WA_919.5_as



0 – 25: Grind, fijn, matig zandig, neutraalbeige, hamon grab

Boring: WA_919.0_rechts



0 – 25: Grind, matig grof, matig zandig, neutraalbeige, hamon grab

Boring: WA_919.0_as



0 – 25: Zand, zeer grof, zwak grindig, neutraalbeige, hamon grab

Boring: WA_919.0_links



0 – 25: Zand, matig fijn, neutraalbeige, hamon grab

Boring: WA_918.5_as

0 – 25: Zand, matig fijn, zwak grindig, neutraalbeige, hamon grab

Boring: WA_918.0_rechts



0 – 25: Grind, fijn, matig zandig, neutraalbeige, hamon grab

Boring: WA_918.0_as



0 – 25: Grind, matig grof, matig zandig, neutraalbeige, hamon grab

Boring: WA_918.0_links

0 – 25: Zand, matig fijn, neutraalbeige, hamon grab

Boring: WA_917.5_as



0 – 25: Grind, fijn, sterk zandig, neutraalbeige, hamon grab

Boring: WA_917.0_rechts



0 – 25: Grind, matig grof, matig zandig, neutraalbeige, hamon grab

Boorprofielen

Boring: WA_917.0_as



0 – 25: Grind, matig grof, sterk zandig, neutraalbeige, hamon grab

Boring: WA_917.0_links



0 – 25: Zand, matig fijn, neutraalbeige, hamon grab

Boring: WA_916.5_as



0 – 25: Zand, zeer grof, zwak grindig, neutraalbeige, hamon grab

Boring: WA_916.0_rechts



0 – 25: Grind, matig grof, matig zandig, neutraalbeige, hamon grab

Boring: WA_916.0_as

0 – 25: Zand, zeer grof, zwak grindig, neutraalbeige, hamon grab

Boring: WA_916.0_links

0 – 25: Zand, matig grof, neutraalbeige, hamon grab

Boring: WA_915.5_as

0 – 25: Zand, zeer grof, zwak grindig, neutraalbeige, hamon grab

Boring: WA_915.0_rechts



0 – 25: Grind, fijn, sterk zandig, neutraalbeige, hamon grab

Boring: WA_915.0_as



0 – 25: Grind, fijn, matig zandig, neutraalbeige, hamon grab

Boring: WA_915.0_links



0 – 25: Zand, matig fijn, neutraalbeige, hamon grab

Boring: WA_914.5_as



0 – 25: Grind, fijn, sterk zandig, neutraalbeige, hamon grab

Boring: WA_914.0_rechts



0 – 25: Zand, zeer grof, zwak grindig, neutraalbeige, hamon grab

Boring: WA_914.0_as

0 – 25: Zand, zeer grof, zwak grindig, neutraalbeige, hamon grab

Boring: WA_914.0_links



0 – 25: Zand, matig grof, neutraalbeige, hamon grab

Boring: WA_913.5_as



0 – 25: Grind, fijn, sterk zandig, neutraalbeige, hamon grab

Boring: WA_913.0_rechts

0 – 25: Zand, zeer grof, matig grindig, neutraalbeige, hamon grab

Boring: WA_913.0_as



0 – 25: Grind, fijn, matig zandig, neutraalbeige, hamon grab

Boring: WA_913.0_links

0 – 25: Zand, matig fijn, neutraalbeige, hamon grab

Boring: WA_912.5_as



0 – 25: Grind, matig grof, zwak zandig, neutraalbeige, hamon grab

Boring: WA_912.0_rechts



0 – 25: Grind, fijn, sterk zandig, neutraalbeige, hamon grab

Boorprofielen

Boring: WA_912.0_as

0
Zand, matig grof, zwak grindig, neutraalbeige, hamon grab
25

Boring: WA_912.0_links



0
Grind, fijn, sterk zandig, neutraalbeige, hamon grab
25

Boring: WA_911.5_as



0
Grind, matig grof, sterk zandig, neutraalbeige, hamon grab
25

Boring: WA_911.0_rechts



0
Zand, zeer grof, zwak grindig, neutraalbeige, hamon grab
25

Boring: WA_911.0_as

0
Zand, zeer grof, zwak grindig, neutraalbeige, hamon grab
25

Boring: WA_911.0_links

0
Zand, matig grof, neutraalbeige, hamon grab
25

Boring: WA_910.5_as



0
Grind, fijn, zwak zandig, neutraalbeige, hamon grab
25

Boring: WA_910.0_rechts



0
Grind, matig grof, zwak zandig, neutraalbeige, hamon grab
25

Boring: WA_910.0_as



0
Grind, fijn, sterk zandig, neutraalbeige, hamon grab
25

Boring: WA_910.0_links

0
Zand, matig grof, zwak grindig, neutraalbeige, hamon grab
25

Boorprofielen

Boring: WA_909.5_as

0 – 25: Zand, zeer grof, zwak grindig, neutraalbeige, hamon grab

Boring: WA_909.0_rechts



0 – 25: Zand, zeer grof, matig grindig, neutraalbeige, hamon grab

Boring: WA_909.0_as



0 – 25: Grind, fijn, matig zandig, neutraalbeige, hamon grab

Boring: WA_909.0_links



0 – 25: Zand, matig grof, zwak grindig, neutraalbeige, hamon grab

Boring: WA_908.5_as



0 – 25: Grind, zeer grof, matig zandig, neutraalbeige, hamon grab

Boring: WA_908.0_rechts

0 – 25: Zand, zeer grof, zwak grindig, neutraalbeige, hamon grab

Boring: WA_908.0_as



0 – 25: Grind, fijn, matig zandig, neutraalbeige, hamon grab

Boring: WA_908.0_links

0 – 25: Zand, matig grof, zwak grindig, neutraalbeige, hamon grab

Boring: WA_907.5_as



0 – 25: Grind, fijn, matig zandig, neutraalbeige, hamon grab

Boring: WA_907.0_rechts



0 – 25: Zand, zeer grof, zwak grindig, neutraalbeige, hamon grab

Boring: WA_907.0_as

0 — Zand, matig grof, zwak grindig, neutraalbeige, hamon grab — 25

Boring: WA_907.0_links



0 — Zand, matig grof, zwak grindig, neutraalbeige, hamon grab — 25

Boring: WA_906.5_as



0 — Zand, zeer grof, matig grindig, neutraalbeige, hamon grab — 25

Boring: WA_906.0_rechts



0 — Zand, zeer grof, matig grindig, neutraalbeige, hamon grab — 25

Boring: WA_906.0_as

0 — Zand, zeer grof, matig grindig, neutraalbeige, hamon grab — 25

Boring: WA_906.0_links



0 — Zand, matig grof, zwak grindig, neutraalbeige, hamon grab — 25

Boring: WA_905.5_as



0 — Grind, matig grof, sterk zandig, neutraalbeige, hamon grab — 25

Boring: WA_905.0_rechts

0 — Zand, zeer grof, matig grindig, neutraalbeige, hamon grab — 25

Boring: WA_905.0_as

0 — Zand, zeer grof, zwak grindig, neutraalbeige, hamon grab — 25

Boring: WA_905.0_links

0 — Zand, zeer grof, zwak grindig, neutraalbeige, hamon grab — 25

Boorprofielen

Boring: WA_904.5_as

0 – 25: Zand, zeer grof, zwak grindig, neutraalbeige, hamon grab

Boring: WA_904.0_rechts



0 – 25: Zand, zeer grof, zwak grindig, neutraalbeige, hamon grab

Boring: WA_904.0_as



0 – 25: Zand, zeer grof, sterk grindig, neutraalbeige, hamon grab

Boring: WA_904.0_links



0 – 25: Zand, zeer grof, zwak grindig, neutraalbeige, hamon grab

Boring: WA_903.5_as

0 – 25: Zand, zeer grof, zwak grindig, neutraalbeige, hamon grab

Boring: WA_903.0_rechts



0 – 25: Grind, fijn, sterk zandig, neutraalbeige, hamon grab

Boring: WA_903.0_as

0 – 25: Zand, zeer grof, matig grindig, neutraalbeige, hamon grab

Boring: WA_903.0_links

0 – 25: Zand, zeer grof, sterk grindig, matig keien, neutraalbeige, hamon grab

Boring: WA_902.5_as



0 – 25: Grind, matig grof, sterk zandig, neutraalbeige, hamon grab

Boring: WA_902.0_rechts



0 – 25: Zand, zeer grof, sterk grindig, neutraalbeige, hamon grab

Boorprofielen

Boring: WA_902.0_as

0 – 25: Zand, zeer grof, sterk grindig, neutraalbeige, hamon grab

Boring: WA_902.0_links



0 – 25: Zand, matig grof, zwak grindig, neutraalbeige, hamon grab

Boring: WA_901.5_as



0 – 25: Grind, fijn, sterk zandig, neutraalbeige, hamon grab

Boring: WA_901.0_rechts



0 – 25: Zand, zeer grof, zwak grindig, neutraalbeige, hamon grab

Boring: WA_901.0_as

0 – 25: Zand, matig grof, zwak grindig, neutraalbeige, hamon grab

Boring: WA_901.0_links



0 – 25: Grind, fijn, matig zandig, neutraalbeige, hamon grab

Boring: WA_900.5_as



0 – 25: Zand, zeer grof, matig grindig, neutraalbeige, hamon grab

Boring: WA_900.0_rechts



0 – 25: Grind, fijn, matig zandig, neutraalbeige, hamon grab

Boring: WA_900.0_as



0 – 25: Grind, fijn, matig zandig, neutraalbeige, hamon grab

Boring: WA_900.0_links

0 – 25: Zand, matig grof, zwak grindig, matig keien, neutraalbeige, hamon grab

Boorprofielen

Boring: WA_899.5_as

0 — 25: Zand, matig grof, matig grindig, neutraalbeige, hamon grab

Boring: WA_899.0_rechts



0 — 25: Grind, fijn, matig zandig, neutraalbeige, hamon grab

Boring: WA_899.0_as

0 — 25: Zand, zeer grof, sterk grindig, matig keien, neutraalbeige, hamon grab

Boring: WA_899.0_links



0 — 25: Zand, matig grof, zwak grindig, neutraalbeige, hamon grab

Boring: WA_898.5_as



0 — 25: Zand, matig grof, zwak grindig, neutraalbeige, hamon grab

Boring: WA_898.0_rechts



0 — 25: Zand, zeer grof, matig grindig, neutraalbeige, hamon grab

Boring: WA_898.0_as



0 — 25: Zand, matig grof, zwak grindig, matig keien, neutraalbeige, hamon grab

Boring: WA_898.0_links



0 — 25: Grind, matig grof, matig zandig, neutraalbeige, hamon grab

Boring: WA_897.5_as



0 — 25: Grind, matig grof, matig zandig, neutraalbeige, hamon grab

Boring: WA_897.0_rechts



0 — 25: Zand, zeer grof, matig grindig, neutraalbeige, hamon grab

Boorprofielen

Boring: WA_897.0_as

0 – 25: Zand, zeer grof, zwak grindig, neutraalbeige, hamon grab

Boring: WA_897.0_links



0 – 25: Grind, matig grof, sterk zandig, neutraalbeige, hamon grab

Boring: WA_896.5_as



0 – 25: Zand, zeer grof, matig grindig, neutraalbeige, hamon grab

Boring: WA_896.0_rechts



0 – 25: Grind, matig grof, sterk zandig, neutraalbeige, hamon grab

Boring: WA_896.0_as



0 – 25: Grind, matig grof, zwak zandig, zwak keien, neutraalbeige, hamon grab

Boring: WA_896.0_links



0 – 25: Zand, matig grof, zwak grindig, neutraalbeige, hamon grab

Boring: WA_895.5_as



0 – 25: Zand, matig grof, sterk grindig, neutraalbeige, hamon grab

Boring: WA_895.0_rechts



0 – 25: Grind, fijn, matig zandig, neutraalbeige, hamon grab

Boring: WA_895.0_as



0 – 25: Zand, zeer grof, zwak grindig, neutraalbeige, hamon grab

Boring: WA_895.0_links



0 – 25: Zand, matig grof, zwak grindig, neutraalbeige, hamon grab

Boorprofielen

Boring: WA_894.5_as

0 – 25: Zand, zeer grof, matig grindig, neutraalbeige, hamon grab

Boring: WA_894.0_rechts



0 – 25: Zand, zeer grof, zwak grindig, neutraalbeige, hamon grab

Boring: WA_894.0_links



0 – 25: Zand, matig grof, zwak grindig, neutraalbeige, hamon grab

Boring: WA_894.0_as



0 – 25: Zand, zeer grof, sterk grindig, neutraalbeige, hamon grab

Boring: WA_893.5_as

0 – 25: Zand, matig grof, matig grindig, neutraalbeige, hamon grab

Boring: WA_893.0_rechts

0 – 25: Zand, zeer grof, sterk grindig, neutraalbeige, hamon grab

Boring: WA_893.0_as

0 – 25: Zand, zeer grof, matig grindig, neutraalbeige, hamon grab

Boring: WA_893.0_links

0 – 25: Zand, matig grof, zwak grindig, neutraalbeige, hamon grab

Boring: WA_892.5_as



0 – 25: Grind, matig grof, matig zandig, neutraalbeige, hamon grab

Boring: WA_892.0_rechts



0 – 25: Grind, fijn, zwak zandig, neutraalbeige, hamon grab

Boring: WA_892.0_as

0 – 25: Zand, zeer grof, zwak grindig, neutraalbeige, hamon grab

Boring: WA_892.0_links



0 – 25: Zand, matig grof, zwak grindig, neutraalbeige, hamon grab

Boring: WA_891.5_as



0 – 25: Zand, matig grof, matig grindig, neutraalbeige, hamon grab

Boring: WA_891.0_rechts



0 – 25: Grind, fijn, matig zandig, neutraalbeige, hamon grab

Boring: WA_891.0_as

0 – 25: Zand, zeer grof, matig grindig, neutraalbeige, hamon grab

Boring: WA_891.0_links



0 – 25: Zand, zeer grof, matig grindig, neutraalbeige, hamon grab

Boring: WA_890.5_as



0 – 25: Zand, zeer grof, zwak grindig, neutraalbeige, hamon grab

Boring: WA_890.0_rechts



0 – 25: Grind, matig grof, sterk zandig, neutraalbeige, hamon grab

Boring: WA_890.0_as

0 – 25: Zand, zeer grof, sterk grindig, neutraalbeige, hamon grab

Boring: WA_890.0_links

0 – 25: Zand, matig grof, zwak grindig, neutraalbeige, hamon grab

Boorprofielen

Boring: WA_889.5_as

0 – 25: Zand, matig grof, matig grindig, neutraalbeige, hamon grab

Boring: WA_889.0_rechts



0 – 25: Zand, zeer grof, sterk grindig, neutraalbeige, hamon grab

Boring: WA_889.0_as



0 – 25: Zand, zeer grof, matig grindig, neutraalbeige, hamon grab

Boring: WA_889.0_links



0 – 25: Zand, matig grof, zwak grindig, neutraalbeige, hamon grab

Boring: WA_888.5_as

0 – 25: Zand, matig grof, matig grindig, neutraalbeige, hamon grab

Boring: WA_888.0_rechts

0 – 25: Zand, zeer grof, matig grindig, zwak keien, neutraalbeige, hamon grab

Boring: WA_888.0_as

0 – 25: Zand, zeer grof, matig grindig, neutraalbeige, hamon grab

Boring: WA_888.0_links



0 – 25: Grind, fijn, matig zandig, neutraalbeige, hamon grab

Boring: WA_887.5_as

0 – 25: Zand, matig grof, zwak grindig, neutraalbeige, hamon grab

Boring: WA_887.0_rechts



0 – 25: Zand, zeer grof, matig grindig, neutraalbeige, hamon grab

Boring: WA_887.0_as

0 — 25: Zand, matig grof, zwak grindig, neutraalbeige, hamon grab

Boring: WA_887.0_links



0 — 25: Grind, matig grof, zwak zandig, neutraalbeige, hamon grab

Boring: WA_886.5_as



0 — 25: Zand, zeer grof, matig grindig, neutraalbeige, hamon grab

Boring: WA_886.0_rechts



0 — 25: Zand, matig grof, zwak grindig, neutraalbeige, hamon grab

Boring: WA_886.0_as

0 — 25: Zand, matig grof, zwak grindig, neutraalbeige, hamon grab

Boring: WA_886.0_links



0 — 25: Zand, matig grof, zwak grindig, neutraalbeige, hamon grab

Boring: WA_885.5_as



0 — 25: Grind, matig grof, matig zandig, neutraalbeige, hamon grab

Boring: WA_885.0_rechts



0 — 25: Grind, matig grof, matig zandig, neutraalbeige, hamon grab

Boring: WA_884.0_rechts

0 — 25: Zand, zeer grof, matig grindig, neutraalbeige, hamon grab

Boring: WA_883.0_rechts



0 — 25: Grind, matig grof, zwak zandig, neutraalbeige, hamon grab

Boorprofielen

Boring: WA_883.0_as



0 – 25: Grind, zeer grof, sterk zandig, zwak keien, neutraalbeige, hamon grab

Boring: WA_883.0_links



0 – 25: Zand, matig fijn, zwak grindig, neutraalbeige, hamon grab

Boring: WA_882.5_as



0 – 25: Zand, zeer grof, zwak grindig, neutraalbeige, hamon grab

Boring: WA_882.0_rechts



0 – 25: Grind, zeer grof, zwak zandig, matig keien, neutraalbeige, hamon grab

Boring: WA_882.0_as



0 – 25: Grind, fijn, matig zandig, neutraalbeige, hamon grab

Boring: WA_882.0_links

0 – 25: Zand, zeer grof, matig grindig, neutraalbeige, hamon grab

Boring: WA_881.5_as



0 – 25: Grind, fijn, sterk zandig, neutraalbeige, hamon grab

Boring: WA_881.0_rechts

0 – 25: Zand, zeer grof, matig grindig, sterk keien, neutraalbeige, hamon grab

Boring: WA_881.0_as



0 – 25: Grind, fijn, matig zandig, neutraalbeige, hamon grab

Boring: WA_881.0_links

0 – 25: Zand, zeer grof, matig grindig, neutraalbeige, hamon grab

Boring: WA_880.5_as



0 – 25: Grind, fijn, matig zandig, neutraalbeige, hamon grab

Boring: WA_880.0_rechts



0 – 25: Grind, matig grof, matig zandig, matig keien, neutraalbeige, hamon grab

Boring: WA_880.0_as



0 – 25: Zand, zeer grof, zwak grindig, neutraalbeige, hamon grab

Boring: WA_880.0_links



0 – 25: Grind, matig grof, matig zandig, neutraalbeige, hamon grab

Boring: WA_879.5_as



0 – 25: Grind, fijn, matig zandig, neutraalbeige, hamon grab

Boring: WA_879.0_rechts



0 – 25: Grind, zeer grof, matig zandig, sterk keien, neutraalbeige, hamon grab

Boring: WA_879.0_as



0 – 25: Grind, fijn, sterk zandig, neutraalbeige, hamon grab

Boring: WA_879.0_links

0 – 25: Zand, zeer grof, zwak grindig, neutraalbeige, hamon grab

Boring: WA_878.5_as



0 – 25: Grind, fijn, zwak zandig, neutraalbeige, hamon grab

Boring: WA_878.0_as



0 – 25: Zand, zeer grof, zwak grindig, neutraalbeige, hamon grab

Boring: WA_878.0_links

0 – 25: Zand, matig grof, matig grindig, neutraalbeige, hamon grab

Boring: WA_877.5_as



0 – 25: Grind, matig grof, zwak zandig, neutraalbeige, hamon grab

Boring: WA_877.0_rechts



0 – 25: Zand, matig grof, zwak grindig, neutraalbeige, hamon grab

Boring: WA_877.0_as



0 – 25: Grind, fijn, matig zandig, neutraalbeige, hamon grab

Boring: WA_877.0_links

0 – 25: Zand, matig grof, zwak grindig, neutraalbeige, hamon grab

Boring: WA_876.5_as



0 – 25: Grind, fijn, matig zandig, neutraalbeige, hamon grab

Boring: WA_876.0_links

0 – 25: Zand, matig grof, zwak grindig, neutraalbeige, hamon grab

Boring: WA_875.0_links

0 – 25: Zand, matig grof, zwak grindig, zwak keien, neutraalbeige, hamon grab

Boring: WA_873.0_rechts



0 – 25: Grind, matig grof, zwak zandig, neutraalbeige, hamon grab

Boring: WA_873.0_as



0 – 25: Grind, fijn, zwak zandig, neutraalbeige, hamon grab

Boorprofielen

Boring: WA_873.0_links

0 – 25: Zand, matig fijn, zwak grindig, neutraalbeige, hamon grab

Boring: WA_872.5_as



0 – 25: Grind, fijn, matig zandig, neutraalbeige, hamon grab

Boring: WA_872.0_rechts



0 – 25: Grind, matig grof, zwak zandig, neutraalbeige, hamon grab

Boring: WA_872.0_as



0 – 25: Grind, fijn, sterk zandig, neutraalbeige, hamon grab

Boring: WA_872.0_links

0 – 25: Zand, matig fijn, zwak grindig, neutraalbeige, hamon grab

Boring: WA_871.5_as



0 – 25: Grind, matig grof, zwak zandig, neutraalbeige, hamon grab

Boring: WA_871.0_rechts



0 – 25: Grind, zeer grof, zwak zandig, zwak keien, neutraalbeige, hamon grab

Boring: WA_871.0_as



0 – 25: Grind, fijn, sterk zandig, neutraalbeige, hamon grab

Boring: WA_871.0_links



0 – 25: Grind, fijn, sterk zandig, neutraalbeige, hamon grab

Boring: WA_870.5_as



0 – 25: Zand, zeer grof, matig grindig, neutraalbeige, hamon grab

Boring: WA_870.0_rechts



0 – 25: Grind, zeer grof, sterk zandig, neutraalbeige, hamon grab

Boring: WA_870.0_as



0 – 25: Zand, zeer grof, sterk grindig, neutraalbeige, hamon grab

Boring: WA_870.0_links



0 – 25: Grind, matig grof, sterk zandig, neutraalbeige, hamon grab

Boring: WA_869.5_as



0 – 25: Grind, fijn, sterk zandig, neutraalbeige, hamon grab

Boring: WA_869.0_rechts



0 – 25: Grind, matig grof, sterk zandig, neutraalbeige, hamon grab

Boring: WA_869.0_as



0 – 25: Grind, matig grof, sterk zandig, neutraalbeige, hamon grab

Boring: WA_869.0_links



0 – 25: Grind, matig grof, sterk zandig, neutraalbeige, hamon grab

Boring: WA_868.5_as



0 – 25: Grind, zeer grof, sterk zandig, neutraalbeige, hamon grab

Boring: WA_868.0_rechts



0 – 25: Grind, matig grof, sterk zandig, neutraalbeige, hamon grab

Boring: WA_868.0_as



0 – 25: Grind, matig grof, sterk zandig, zwak keien, neutraalbeige, hamon grab

Boring: WA_868.0_links



0 — 25: Grind, matig grof, sterk zandig, neutraalbeige, hamon grab

Boring: WA_867.5_as



0 — 25: Grind, fijn, matig zandig, neutraalbeige, hamon grab

Boring: WA_867.0_rechts



0 — 25: Grind, fijn, matig zandig, neutraalbeige, hamon grab

Boring: WA_867.0_as



0 — 25: Grind, fijn, sterk zandig, neutraalbeige, hamon grab

Boring: WA_867.0_links

0 — 25: Zand, matig grof, zwak grindig, neutraalbeige, hamon grab

Boring: BR_866.5_as

0 — 25: Zand, matig grof, zwak grindig, neutraalbeige, hamon grab

Boring: BR_866.0_rechts



0 — 25: Grind, fijn, zwak zandig, neutraalbeige, hamon grab

Boring: BR_866.0_as



0 — 25: Grind, fijn, matig zandig, neutraalbeige, hamon grab

Boring: BR_866.0_links



0 — 25: Grind, matig grof, zwak zandig, neutraalbeige, hamon grab

Boring: BR_865.5_as



0 — 25: Zand, zeer grof, matig grindig, neutraalbeige, hamon grab

Boring: BR_865.0_rechts



0
25 Grind, matig grof, matig zandig, zwak keien, neutraalbeige, hamon grab

Boring: BR_865.0_as



0
25 Grind, matig grof, zwak zandig, neutraalbeige, hamon grab

Boring: BR_865.0_links



0
25 Grind, matig grof, zwak zandig, neutraalbeige, hamon grab

Boring: BR_864.5_as



0
25 Grind, fijn, zwak zandig, neutraalbeige, hamon grab

Boring: BR_864.0_as



0
25 Grind, matig grof, zwak zandig, neutraalbeige, hamon grab

Boring: BR_864.0_links



0
25 Grind, matig grof, zwak zandig, neutraalbeige, hamon grab

Boring: BR_863.5_as



0
25 Grind, fijn, zwak zandig, neutraalbeige, hamon grab

Boring: BR_863.0_rechts



0
25 Grind, matig grof, zwak zandig, zwak keien, neutraalbeige, hamon grab

Boring: BR_863.0_as



0
25 Grind, matig grof, zwak zandig, neutraalbeige, hamon grab

Boring: BR_863.0_links



0
25 Grind, zeer grof, zwak zandig, matig keien, neutraalbeige, hamon grab

Boorprofielen

Boring: BR_862.5_as



0
25 Grind, fijn, zwak zandig, neutraalbeige, hamon grab

Boring: BR_862.0_rechts



0
25 Grind, zeer grof, zwak zandig, matig keien, neutraalbeige, hamon grab

Boring: BR_862.0_as



0
25 Grind, fijn, zwak zandig, neutraalbeige, hamon grab

Boring: BR_862.0_links



0
25 Grind, matig grof, matig zandig, neutraalbeige, hamon grab

Boring: BR_861.5_as



0
25 Grind, fijn, zwak zandig, neutraalbeige, hamon grab

Boring: BR_861.0_as



0
25 Grind, fijn, zwak zandig, neutraalbeige, hamon grab

Boring: BR_861.0_links



0
25 Grind, matig grof, matig zandig, neutraalbeige, hamon grab

Boring: BR_860.5_as



0
25 Grind, fijn, zwak zandig, neutraalbeige, hamon grab

Boring: BR_860.0_rechts



0
25 Grind, zeer grof, zwak zandig, matig keien, neutraalbeige, hamon grab

Boring: BR_860.0_as



0
25 Grind, matig grof, matig zandig, neutraalbeige, hamon grab

Boorprofielen

Boring: BR_860.0_links



0 — Grind, matig grof, matig zandig, zwak keien, neutraalbeige, hamon grab — 25

Boring: BR_859.5_as



0 — Grind, fijn, zwak zandig, neutraalbeige, hamon grab — 25

Boring: BR_859.0_rechts



0 — Grind, matig grof, matig zandig, matig keien, neutraalbeige, hamon grab — 25

Boring: BR_859.0_as



0 — Grind, matig grof, matig zandig, zwak keien, neutraalbeige, hamon grab — 25

Boring: BR_859.0_links

0 — Zand, matig grof, zwak grindig, zwak keien, neutraalbeige, hamon grab — 25

Boring: BR_858.5_as



0 — Grind, matig grof, uiterst zandig, zwak keien, neutraalbeige, hamon grab — 25

Boring: BR_858.0_rechts



0 — Zand, matig grof, zwak grindig, zwak keien, neutraalbeige, hamon grab — 25

Boring: BR_858.0_as

0 — Zand, matig grof, zwak grindig, neutraalbeige, hamon grab — 25

Boring: BR_858.0_links



0 — Grind, fijn, sterk zandig, zwak keien, neutraalbeige, hamon grab — 25

Boring: BR_857.5_as



0 — Grind, matig grof, zwak zandig, neutraalbeige, hamon grab — 25

Boring:



BR_857.0_rechts

0
25 Grind, matig grof, sterk zandig, zwak keien, neutraalbeige, hamon grab

Boring:



BR_857.0_as

0 gazon
25 Grind, zwak zandig, zwak keien, neutraalbeige, hamon grab

Boring:



BR_857.0_links

0
25 Grind, matig grof, zwak zandig, matig keien, neutraalbeige, hamon grab

Boring:



BR_856.5_as

0
25 Grind, matig grof, matig zandig, zwak keien, neutraalbeige, hamon grab

Boring:

BR_856.0_rechts

0
25 Zand, matig fijn, sterk grindig, zwak keien, neutraalbeige, hamon grab

Boring:



BR_856.0_as

0
25 Zand, matig grof, matig grindig, neutraalbeige, hamon grab

Boring:



BR_856.0_links

0
25 Grind, zeer grof, zwak zandig, sterk keien, neutraalbeige, hamon grab

Boring:

BR_855.5_as

0
25 Zand, matig fijn, sterk siltig, zwak grindig, neutraalbeige, Continous soil sampler, hamon grab

Boring:



BR_855.0_rechts

0
25 Grind, zeer grof, zwak zandig, sterk keien, neutraalbeige, hamon grab

Boring:



BR_855.0_as

0
25 Grind, fijn, zwak zandig, matig keien, neutraalbeige, hamon grab

Boring:



BR_855.0_links



Boring:



BR_854.5_as



Boring:



BR_854.0_as



Boring:



BR_854.0_links



Boring:



BR_853.5_as



Boring:



BR_853.0_as



Boring:

BR_853.0_links



Boring:

BR_852.5_as



Boring:



BR_852.0_as



Boring:



BR_852.0_links



Boorprofielen

Boring: BR_851.5_as



0
25 Grind, matig grof, sterk zandig, zwak keien, neutraalbeige, hamon grab

Boring: BR_851.0_as



0
25 Grind, zeer grof, matig zandig, matig keien, neutraalbeige, hamon grab

Boring: BR_851.0_links



0
25 Grind, matig grof, sterk zandig, zwak keien, neutraalbeige, hamon grab

Boring: BR_850.5_as



0
25 Grind, fijn, zwak zandig, neutraalbeige, hamon grab

Boring: BR_850.0_rechts



0
25 Grind, zeer grof, sterk zandig, zwak keien, neutraalbeige, hamon grab

Boring: BR_850.0_as



0
25 Grind, matig grof, matig zandig, zwak keien, neutraalbeige, hamon grab

Boring: BR_850.0_links



0
25 Grind, zeer grof, zwak zandig, zwak keien, neutraalbeige, hamon grab

Boring: BR_849.5_as



0
25 Grind, fijn, zwak zandig, neutraalbeige, hamon grab

Boring: BR_849.0_rechts



0
25 Grind, fijn, sterk zandig, neutraalbeige, hamon grab

Boring: BR_849.0_as



0
25 Grind, matig grof, zwak zandig, neutraalbeige, hamon grab

Boorprofielen

Boring: BR_849.0_links



0 – 25: Grind, zeer grof, zwak zandig, zwak keien, neutraalbeige, hamon grab

Boring: PK_867.0_as



0 – 25: Hamon grab

Boring: PK_867.5_as



0 – 25: Grind, zeer grof, zwak zandig, grijsbeige, hamon grab

Boring: PK_868.0_as



0 – 25: Grind, zeer grof, zwak zandig, grijsbeige, hamon grab

Boring: PK_868.0_links



0 – 25: Grind, fijn, matig zandig, grijsbeige, hamon grab

Boring: PK_868.0_rechts

0 – 25: Zand, zeer grof, sterk grindig, grijsbeige, hamon grab

Boring: PK_868.5_as



0 – 25: Grind, zeer grof, matig zandig, grijsbeige, hamon grab

Boring: PK_869.0_as



0 – 25: Grind, matig grof, sterk zandig, grijsbeige, hamon grab

Boring: PK_869.0_links



0 – 25: Grind, matig grof, matig zandig, grijsbeige, hamon grab

Boring: PK_869.0_rechts



0 – 25: Grind, matig grof, matig zandig, grijsbeige, hamon grab, klein beetje monstermateriaal

Boorprofielen

Boring: PK_869.5_as



0 – 25: Grind, matig grof, sterk zandig, grijsbeige, hamon grab

Boring: PK_870.0_as



0 – 25: Zand, zeer grof, matig grindig, grijsbeige, hamon grab

Boring: PK_870.0_links



0 – 25: Grind, matig grof, matig zandig, grijsbeige, hamon grab

Boring: PK_870.0_rechts



0 – 25: Grind, zeer grof, zwak zandig, grijsbeige, hamon grab

Boring: PK_870.5_as



0 – 25: Grind, fijn, matig zandig, grijsbeige, hamon grab

Boring: PK_871.0_as



0 – 25: Grind, matig grof, matig zandig, groenbeige, hamon grab

Boring: PK_871.0_links



0 – 25: Grind, fijn, matig zandig, grijsbeige, hamon grab

Boring: PK_871.0_rechts



0 – 25: Grind, zeer grof, zwak zandig, beigegrijs, hamon grab

Boring: PK_871.5_as



0 – 25: Grind, fijn, sterk zandig, grijsbeige, hamon grab

Boring: PK_872.0_as



0 – 25: Grind, fijn, zwak zandig, grijsbeige, hamon grab

Boorprofielen

Boring: PK_872.0_links



0 – 25: Grind, fijn, sterk zandig, grijsbeige, hamon grab

Boring: PK_872.0_rechts



0 – 25: Grind, zeer grof, matig zandig, beigegrijs, hamon grab

Boring: PK_872.5_as



0 – 25: Grind, matig grof, matig zandig, grijsbeige, hamon grab

Boring: PK_873.0_as



0 – 25: Grind, fijn, matig zandig, grijsbeige, hamon grab

Boring: PK_873.0_links



0 – 25: Grind, matig grof, matig zandig, grijsbeige, hamon grab

Boring: PK_873.0_rechts



0 – 25: Grind, zeer grof, matig zandig, grijsbeige, hamon grab

Boring: PK_873.5_as



0 – 25: Grind, matig grof, sterk zandig, grijsbeige, hamon grab

Boring: PK_874.0_as

0 – 25: Zand, matig fijn, matig grindig, grijsbeige, hamon grab

Boring: PK_874.0_links

0 – 25: Zand, matig fijn, zwak grindig, neutraalbeige, hamon grab

Boring: PK_874.0_rechts



0 – 25: Zand, zeer grof, matig grindig, neutraalgrijs, hamon grab

Boring: PK_874.5_as

0 – 25: Zand, matig grof, matig grindig, neutraalbeige, hamon grab

Boring: PK_875.0_as



0 – 25: Grind, fijn, sterk zandig, grijsbeige, hamon grab

Boring: PK_875.0_links



0 – 25: Grind, zeer grof, matig zandig, beigegrijs, hamon grab

Boring: PK_875.0_rechts



0 – 25: Grind, zeer grof, matig zandig, beigegrijs, hamon grab

Boring: PK_875.5_as



0 – 25: Grind, fijn, sterk zandig, grijsbeige, hamon grab

Boring: PK_876.0_as



0 – 25: Grind, matig grof, matig zandig, grijsbeige, hamon grab

Boring: PK_876.0_links



0 – 25: Grind, fijn, sterk zandig, grijsbeige, hamon grab

Boring: PK_876.0_rechts



0 – 25: Grind, matig zandig, grijsbeige, hamon grab

Boring: PK_876.5_as

0 – 25: Zand, zeer grof, sterk grindig, grijsbeige, hamon grab

Boring: PK_877.0_as



0 – 25: Grind, matig grof, sterk zandig, neutraal beigegrijs, hamon grab

Boorprofielen

Boring: PK_877.0_links



0 Grind, zeer grof, sterk zandig, grijsbeige, hamon grab 25

Boring: PK_877.0_rechts



0 Zand, matig grof, sterk grindig, grijsbeige, hamon grab 25

Boring: PK_877.5_as



0 Zand, zeer grof, sterk grindig, grijsbeige, hamon grab 25

Boring: PK_878.0_as



0 Grind, matig grof, sterk zandig, hamon grab 25

Boring: PK_878.0_links



0 Grind, matig grof, matig zandig, hamon grab 25

Boring: PK_878.0_rechts



0 Grind, matig grof, matig zandig, grijsbeige, hamon grab 25

Boring: PK_878.5_as

0 Zand, zeer grof, sterk grindig, grijsbeige, hamon grab 25

Boring: WA_940.0_as

0 Zand, matig grof, zwak grindig, neutraalbeige, hamon grab 25

Boring: WA_940.0_links

0 Zand, matig fijn, zwak grindig, neutraalbeige, hamon grab 25

Boring: WA_940.0_rechts



0 Grind, fijn, matig zandig, grijsbeige, hamon grab 25

Boorprofielen

Boring: WA_940.5_as

0 – 25: Zand, matig grof, matig grindig, neutraalbeige, hamon grab

Boring: WA_941.0_as



0 – 25: Zand, matig grof, zwak grindig, neutraalbeige, hamon grab

Boring: WA_941.0_links



0 – 25: Zand, matig grof, zwak grindig, neutraalbeige, hamon grab

Boring: WA_941.0_rechts



0 – 25: Zand, matig grof, zwak grindig, neutraalbeige, hamon grab

Boring: WA_941.5_as

0 – 25: Zand, matig grof, matig grindig, neutraalbeige, hamon grab

Boring: WA_942.0_as

0 – 25: Zand, matig grof, zwak grindig, neutraalbeige, hamon grab

Boring: WA_942.0_links

0 – 25: Zand, matig grof, zwak grindig, neutraalbeige, hamon grab

Boring: WA_942.0_rechts



0 – 25: Grind, matig grof, matig zandig, neutraalbeige, hamon grab

Boring: WA_942.5_as



0 – 25: Grind, fijn, zwak zandig, neutraalbeige, hamon grab

Boring: WA_943.0_as



0 – 25: Zand, matig grof, zwak grindig, neutraalbeige, hamon grab

Boorprofielen

Boring: WA_943.0_links

0 – 25: Zand, matig grof, zwak grindig, neutraalbeige, hamon grab

Boring: WA_943.0_rechts



0 – 25: Zand, matig grof, zwak grindig, neutraalbeige, hamon grab

Boring: WA_943.5_as



0 – 25: Zand, zeer grof, zwak grindig, neutraalbeige, hamon grab

Boring: WA_944.0_as



0 – 25: Zand, zeer grof, zwak grindig, neutraalbeige, hamon grab

Boring: WA_944.0_links

0 – 25: Zand, matig grof, zwak grindig, neutraalbeige, hamon grab

Boring: WA_944.0_rechts



0 – 25: Grind, fijn, matig zandig, grijsbeige, hamon grab

Boring: WA_944.5_as

0 – 25: Zand, zeer grof, zwak grindig, neutraalbeige, hamon grab

Boring: WA_945.0_as

0 – 25: Zand, zeer grof, matig grindig, neutraalbeige, hamon grab

Boring: WA_945.0_links



0 – 25: Zand, matig fijn, zwak grindig, neutraalbeige, hamon grab

Boring: WA_945.0_rechts



0 – 25: Grind, matig grof, sterk zandig, grijsbeige, hamon grab

Boorprofielen

Boring: WA_945.5_as

0 – 25: Zand, matig grof, zwak grindig, neutraalbeige, hamon grab

Boring: WA_946.0_as



0 – 25: Zand, zeer grof, zwak grindig, neutraalbeige, hamon grab

Boring: WA_946.0_links



0 – 25: Grind, fijn, sterk zandig, neutraalbeige, hamon grab

Boring: WA_946.0_rechts



0 – 25: Zand, zeer grof, matig grindig, neutraalbeige, hamon grab

Boring: WA_946.5_as

0 – 25: Zand, matig fijn, zwak grindig, neutraalbeige, hamon grab

Boring: WA_947.0_as

0 – 25: Zand, matig grof, zwak grindig, neutraalbeige, hamon grab

Boring: WA_947.0_links

0 – 25: Zand, matig fijn, zwak grindig, neutraalbeige, hamon grab

Boring: WA_947.0_rechts



0 – 25: Grind, fijn, sterk zandig, neutraalbeige, hamon grab

Boring: WA_947.5_as



0 – 25: Grind, fijn, sterk zandig, neutraalbeige, hamon grab

Boring: WA_948.0_as



0 – 25: Zand, matig fijn, zwak grindig, neutraalbeige, hamon grab

Boorprofielen

Boring: WA_948.0_links

0 – 25: Zand, matig fijn, zwak grindig, neutraalbeige, hamon grab

Boring: WA_948.0_rechts



0 – 25: Grind, fijn, zwak zandig, neutraalbeige, hamon grab

Boring: WA_948.5_as



0 – 25: Zand, matig fijn, zwak grindig, neutraalbeige, hamon grab

Boring: WA_949.0_as



0 – 25: Zand, zeer grof, zwak grindig, neutraalbeige, hamon grab

Boring: WA_949.0_links

0 – 25: Zand, matig fijn, zwak grindig, neutraalbeige, hamon grab

Boring: WA_949.0_rechts



0 – 25: Grind, fijn, beigegrijs, hamon grab

Boring: WA_949.5_as

0 – 25: Zand, matig grof, zwak grindig, neutraalbeige, hamon grab

Boring: WA_950.0_as



0 – 25: Grind, matig grof, sterk zandig, grijsbeige, hamon grab

Boring: WA_950.0_links

0 – 25: Zand, matig grof, zwak grindig, grijsbeige, hamon grab

Boring: WA_950.0_rechts



0 – 25: Zand, zeer grof, sterk grindig, grijsbeige, hamon grab

Boorprofielen

Boring: WA_950.5_as

0 – 25: Zand, matig grof, zwak grindig, grijsbeige, hamon grab

Boring: WA_951.0_as



0 – 25: Zand, matig grof, zwak grindig, neutraalbeige, hamon grab

Boring: WA_951.0_links

0 – 25: Zand, matig grof, zwak grindig, neutraalbeige, hamon grab

Boring: WA_951.0_rechts

0 – 25: Zand, zeer grof, matig grindig, neutraalbeige, hamon grab

Boring: WA_951.5_as

0 – 25: Zand, zeer grof, zwak grindig, neutraalbeige, hamon grab

Boring: WA_952.0_as

0 – 25: Zand, zeer grof, zwak grindig, neutraalbeige, hamon grab

Boring: WA_952.0_links

0 – 25: Zand, zeer grof, zwak grindig, neutraalbeige, hamon grab

Boring: WA_952.0_rechts

0 – 25: Zand, zeer grof, zwak grindig, grijsbeige, hamon grab